

Ген. директор ООО "УК "ДВСРК-Авиагородок"  
Герасименко А.В.

" 30 " 06 2021 г.

Расшифровка ставки оплаты за содержание жилого помещения для нанимателей и собственников жилья  
с "01" июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

Вид жилого фонда	УРУ МКД, руб.	Содержание общего имущества многоквартирного дома												Текущий ремонт, руб.	ХВС на СОИ МКД, руб. (сои - содержание общего имущества)	ГВС на СОИ МКД, руб.	Э/Э на СОИ МКД, руб.	Водоотвед ение на СОИ МКД руб	ИТОГО содержан ие жилого помещени я, руб.	Утилизици я ТБО, руб./чел		
		тех обслуж. жилья, руб.		содерж и ремонт лифта, руб.	обслуж мусороп роводов, руб.	санитарн. уборка, руб.			вывоз ТБО, руб.		тех. обл. ВДГО, руб.		очистка, руб.									
		с газом	без газа			надвор ворных туалетов	придомов ой территори и	мест общего пользован ия	содержан ие мест накплиени я ТБО	Транспорт ировка ТБО	с газом	без газа										
5. Благоустроенный ЖФ высотой от 3-х до 5 эт.																						
Данчука 2	3,44	12,49	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	9,01	0,13	0,42	0,45	0,21	<b>34,84</b>	16,31		
Данчука 4	3,44	12,49	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	9,01	0,13	0,41	0,47	0,20	<b>34,84</b>	0,00		
Данчука 5	3,44	12,49	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	9,01	0,12	0,00	0,11	0,09	<b>33,95</b>	16,31		
Данчука, 6	3,63	9,62	0	0	0	0	7,16	1,62	0,96	1,11	0,72	0	0	5,28	0,12	0,38	0,44	0,19	<b>31,23</b>	16,31		
Данчука 8	3,83	13,67	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	8,49	0,12	0,37	0,35	0,18	<b>35,70</b>	16,31		
Кочнева 1а	3,83	15,97	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	11	0,12	0	0,11	0,09	<b>39,81</b>	16,31		
Кочнева 6	3,44	12,49	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	9,01	0,11	0,36	0,32	0,18	<b>34,60</b>	16,31		
Матвеевское шоссе, 1	3,44	13,12					4,43	1,62	0,96	1,00	0,68			6	0,11	0	0,11	0,18	<b>31,65</b>	0,00		
Матвеевское шоссе 1а	3,44	12,49	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68			9,01	0,13	0,41	0,36	0,20	<b>37,53</b>	16,31		
Матвеевское шоссе 1б	3,44	12,49	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	9,01	0,12	0,39	0,44	0,19	<b>37,57</b>	16,31		
Матвеевское шоссе 3	3,44	12,49	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	5,5	0,11	0,36	0,44	0,17	<b>31,20</b>	16,31		
Матвеевское шоссе 5	3,45	11,31	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	10	0,11	0,35	0,44	0,17	<b>34,52</b>	16,31		
Матвеевское шоссе, 6	3,63	9,62					7,16	1,62	0,96	1,11	0,72			5,28	0,1	0,3	0,26	0,15	<b>30,91</b>	0,00		
Матвеевское шоссе 7	3,44	12,49	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	9,01	0,11	0	0,11	0,09	<b>33,94</b>	16,31		
Матвеевское шоссе 8	3,44	12,49	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	9,01	0,12	0,38	0,47	0,18	<b>34,78</b>	16,31		
Матвеевское шоссе 10	3,44	12,49	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	9,01	0,12	0,38	0,12	0,18	<b>34,43</b>	16,31		
Матвеевское шоссе 11	3,44	12,49	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	4,63	0,11	0,35	0,43	0,17	<b>30,31</b>	16,31		
Матвеевское шоссе 13	3,44	12,49	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	9,01	0,09	0	0,12	0,07	<b>33,91</b>	16,31		
Матвеевское шоссе 14	3,44	12,49	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	9,01	0,11	0,35	0,11	0,17	<b>34,37</b>	16,31		
Матвеевское шоссе 16	3,44	12,49	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	9,01	0,11	0,35	0,66	0,17	<b>34,92</b>	16,31		
Матвеевское шоссе 20	3,58	14,05	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	7,22	0,2	0	0,2	0,16	<b>34,10</b>	16,31		
Матвеевское шоссе, 25	3,44	12,49	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	9,01	0,16	0,52	0,51	0,25	<b>35,07</b>	0,00		
Матвеевское шоссе 29	3,83	13,67	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	8,49	0,13	0,42	0,46	0,20	<b>35,89</b>	16,31		
Мирная 1	3,44	12,49	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	9,01	0,13	0,42	0,46	0,20	<b>37,64</b>	16,31		
Мирная 3	3,44	12,49	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	5,5	0,16	0,51	0,49	0,25	<b>31,53</b>	16,31		
Мирная 7	3,44	0	13,17	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	9,01	0,21	0,68	0,37	0,33	<b>35,22</b>	16,31		
Мирная 10	3,83	13,67	0	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	8,49	0,14	0,43	0,48	0,21	<b>35,94</b>	16,31		
Мирная 12	3,44	0	13,17	0	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	9,01	0,26	0,82	0,18	0,40	<b>35,29</b>	16,31		
Мирная 16	5,01	13,67	0	3,21	0	0	4,43	1,62	0,96	1,00	0,68	0	0	7,22	0,2	0,62	3,6	0,30	<b>42,52</b>	16,31		

